



SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ

Спеціальна пропозиція ДЛЯ ВИРОБНИКА ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ

SPV Company Ltd. – провідна українська компанія з 19-річним досвідом та бездоганною репутацією на ринку безпеки.

Наша спеціалізація – імпорт замкової продукції провідних світових брендів, включаючи найсучасніші технології механічних та електронних систем.

Пріоритетний напрям нашої діяльності – стабільна співпраця з українськими виробниками.

Ми гарантуємо:

- високі стандарти ведення бізнесу;
- широкий асортимент продукції безпеки;
- потужну логістичну систему (постійна наявність продукції на складі в Україні; швидка доставка за індивідуаль-

ним замовленням від постачальника);

- можливість розробки пристроїв замикання під індивідуальні потреби виробника;
 - якісний технічний супровід;
 - оперативну сервісну підтримку в усіх регіонах України;
 - гарантійне та післягарантійне обслуговування;
 - обов'язкову та добровільну сертифікацію продукції;
 - довгострокове співробітництво.
- Асортимент пропонованої продукції дає змогу підібрати найбільш оптимальну систему замикання для:

- **Вхідних металевих дверей**
- **Вхідних дерев'яних дверей**



- Сервіс для виробника • Циліндри • Основні замки
- Додаткові замки • Фурнітура • Комплектуючі для дверей
- Дотягувачі • Системи контролю доступу • Декор




Система «Світлофор»



Система MUL-T-LOCK® «Світлофор»

Дає змогу швидко й самостійно перекодувати циліндр у разі потреби, наприклад, втрати ключа. До комплекту ключів входять: три ключі «зеленого» робочого набору, а також «жовтий» і «червоний» ключі в окремій упаковці. Додаткові ключі можна замовити у Локсмайстер-партнера. Перекодування можливе лише у вказаній послідовності. Після користування «жовтим» і «червоним» ключами самостійно повернути назад комбінацію «зеленого» ключа неможливо. Додаткові ключі можна замовити у сервісному центрі MUL-T-LOCK.



3 in 1

Interactive®+ MT5®+
Ціна, грн: **+151.00** **+160.00**



Система VIP



Система MUL-T-LOCK® VIP

Система захисту ключів від несанкціонованого дублювання. Ключі користувача і кодова картка поміщені в спеціальну захищену упаковку.

Монтаж замка здійснюють за допомогою «монтажного» ключа.

Власник самостійно відміняє доступ «монтажного» ключа. Для цього потрібно розкрити упаковку, ключем користувача відімкнути та замкнути замок (у разі двобічного циліндра слід виконати операцію з обох боків).



Ключі користувача



Монтажні ключі

Interactive®+ MT5®+
Ціна, грн: **+151.00** **+160.00**



«Майстер-ключ» для контролю доступу

Циліндри MUL-T-LOCK® та ABLOY® дають широкі можливості для об'єднання замкової продукції у систему розмежування доступу – «Майстер-ключ».

Тільки замкова продукція такого класу поєднує в собі високий рівень секретності та зручність у користуванні.

За допомогою технічного рішення система «Майстер-ключ» робить непотрібним використання громіздких зв'язок ключів у приміщенні з великою кількістю дверей і працівників.


При відповідному програмуванні системи кожен співробітник має один ключ, яким відмикає тільки ті двері, які йому дозволено відмикати.

■ Система «Майстер-ключ» виготовляється на основі продукції MUL-T-LOCK® та ABLOY® – замкових циліндрів, врізних та висячих замків, замків для обладнання.

■ Технології, за якими виготовлені циліндри MUL-T-LOCK® та ABLOY®, дають змогу розробити і виготовити систему «Майстер-ключ» будь-якої складності та з великою кількістю замків.

■ Система «Майстер-ключ» створюється шляхом купівлі замків або заміни циліндрів в існуючих замках. В асортименті MUL-T-LOCK® та ABLOY® близько 50 моделей замків, а також циліндри до замків усіх типів – EuroDIN, ASSA-типу та ін.


■ Система «Майстер-ключ» індивідуально розробляється за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Виготовляється система на фірмовому обладнанні фахівцями SPV Company Ltd., які пройшли навчання на заводах-виробниках.



■ Крім виготовлення системи «Майстер-ключ», фахівці компанії також забезпечать подальше сервісне обслуговування встановленої продукції, а саме – виготовлення додаткових ключів або перекодування системи у разі втрати головного ключа.

■ Готова система «Майстер-ключ» реєструється, а додаткові ключі виготовляються за наявності відповідних повноважень.

Ключі, фурнітура, замки з логотипом виробника



Для виробників металевих дверей існує опція замовлення циліндрів, замків та фурнітури з нанесеним логотипом бренду і/або рекламною інформацією (наприклад, веб-сайт, або контактний телефон).

Зазначена опція сприяє просуванню власного бренду виробника та встановлює додатковий канал зв'язку між виробником дверей та клієнтами.

Окрім нанесення логотипу бренду на торцевій планці замка, шильді фурнітури та ключах, також можливо замовити власний дизайн фурнітури або голівки ключа.



ЦИЛІНДРИ



Циліндри DIN



Циліндри MUL-T-LOCK® MT5⁺, Interactive⁺, 7x7^{*}

- патентований ключ (Interactive⁺, MT5⁺);
- MT5⁺ – циліндр 5-го покоління безпеки з трьома незалежними елементами блокування;
- захист від свердлування (крім 7x7^{*});
- підсилений ХР-пластиною корпус (MT5⁺, Interactive⁺);
- широкий асортимент довжин та симетрій;
- варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею;

- обробка: нікель сатин, латунь (старіюча латунь під замовлення);
- виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- циліндри Interactive⁺ сертифіковані в Україні за ДСТУ EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур;
- циліндр MT5⁺ сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості, стійкості до зламу і стійкості до корозії та впливу температур.
- опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP, (доступні для Interactive⁺, MT5⁺).

Ціни на циліндри MUL-T-LOCK® за типами і розмірами, грн

Профіль циліндра	Симетрія циліндра	Довжина циліндра																
		62	66	70	71	75	76	80	81	85	90	95	100	105	110	115	120	
MT5 ⁺	к-к*	898.00	898.00	968.00	968.00	1038.00	1038.00	1110.00	1110.00	1178.00	1300.00	1424.00	1546.00	1667.00	1792.00	1913.00	2034.00	
	к-т	936.00	936.00	1004.00	1004.00	1076.00	1076.00	1146.00	1146.00	1214.00	1339.00	1460.00	1582.00	1705.00	1828.00	1951.00	2072.00	
Interactive ⁺	к-к	700.00	700.00	732.00	732.00	761.00	761.00	804.00	804.00	848.00	880.00	922.00	953.00	992.00	1025.00	1054.00	1098.00	
	к-т	770.00	770.00	805.00	805.00	833.00	833.00	874.00	874.00	917.00	958.00	988.00	1027.00	1075.00	1094.00	1132.00	1176.00	
7x7 [*]	к-к	304.00	304.00	329.00	329.00	350.00	350.00	376.00	376.00	401.00	442.00	484.00	527.00	569.00	610.00	654.00	696.00	
	к-т	325.00	325.00	350.00	350.00	376.00	376.00	401.00	401.00	422.00	467.00	508.00	550.00	594.00	635.00	677.00	720.00	



Циліндри DIN



Циліндри ABLOY® Protec

- абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками та від несанкціонованого дублювання ключа;
- захист від свердлування – перший диск циліндру з загартованої сталі;
- світовий патент на циліндр з ключами з нарізками у двох радіусах;
- кількість кодових комбінацій 1 970 000 000;
- персональна картка з зашифрованим кодом.

Ціни на циліндри ABLOY® Protec за типами і розмірами, грн

Профіль циліндра	Симетрія циліндра/обробка	Довжина циліндра															
		62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132-262	
322N (к-к)	хром	1207.00	1302.00	1360.00	1386.00	1412.00	1439.00	1465.00	1490.00	1517.00	1543.00	1570.00	1596.00	1622.00	1648.00	з кроком 5 мм з кожної сторони	
	мат.хром/латунь	1298.00	1392.00	1451.00	1477.00	1504.00	1529.00	1555.00	1582.00	1608.00	1634.00	1661.00	1686.00	1712.00	1739.00		
323N (к-т)	хром	1127.00	1220.00	1279.00	1306.00	1332.00	1358.00	1384.00	1410.00	1436.00	1463.00	1489.00	1516.00	1541.00	1567.00		
	мат.хром/латунь	1210.00	1304.00	1362.00	1388.00	1415.00	1440.00	1466.00	1493.00	1519.00	1546.00	1572.00	1597.00	1624.00	1651.00		
332N (к-к, загартований)	хром	1450.00	1543.00	1602.00	1628.00	1655.00	1680.00	1706.00	1733.00	1759.00	1786.00	1812.00	1837.00	1864.00	1890.00		під замовлення
	мат.хром/латунь	1564.00	1658.00	1716.00	1742.00	1768.00	1794.00	1820.00	1847.00	1873.00	1900.00	1925.00	1951.00	1979.00	2005.00		
333N (к-т, загартований)	хром	1368.00	1463.00	1520.00	1547.00	1572.00	1598.00	1626.00	1652.00	1679.00	1705.00	1730.00	1757.00	1783.00	1810.00		
	мат.хром/латунь	1475.00	1568.00	1627.00	1654.00	1680.00	1705.00	1732.00	1758.00	1784.00	1811.00	1837.00	1862.00	1889.00	1915.00		



Циліндри DIN



Циліндри ALBA®

- циліндр класу Standard Security;
- наявні піни проти висвердлування «грибподібний» та проти маніпулювання «котушковий» боді-пін;
- можливість виготовлення систем «Майстер-ключ»;
- варіанти: двосторонній ключ-тумблер зі стандартним язичком Т 30;

- матеріал корпусу та плуга циліндра – латунь; обробка корпусу – нікель сатин; обробка тумблера – нікель сатин або полірована латунь;
- форма тумблера: стандартний плоский;
- матеріал ключів: Nickel Silver;
- довжина лека ключа 42.5 мм;
- ключі запаковані в непрозору поліетиленову упаковку.

Ціни на циліндри ALBA® за типами і розмірами, грн

Довжина циліндра	Симетрія циліндра	Довжина циліндра												
		62	66	70	71	76	80	81	85	90	95	100	105	110
к-к	27x35 31x31	221.00	229.00	235.00	235.00	242.00	248.00	248.00	251.00	265.00	267.00	-	-	-
	к-т*	210.00	248.00	-	251.00	-	235.00	-	-	284.00	287.00	295.00	304.00	310.00

* – скорочення: «к-к» – «ключ-ключ»; «к-т» – «ключ-тумблер»

Ціни в грн з ПДВ станом на 15 лютого 2013 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.



Sash Lock 204S



Основний врізний циліндровий замок для встановлення в дерев'яні двері MUL-T-LOCK® Sash Lock 204S

- реверсивний: правий/лівий;
- 3 ригелі діаметром 12 мм;
- обробка торцевої планки – латунь або нікель;
- у комплекті – зворотна планка і декоративна накладка для циліндра.


A (Міжцентрова відстань), мм **85**

B (BackSet), мм **45**

Ціна: 88.00 грн



Sash Lock 354M



Основний врізний циліндровий замок для встановлення в металеві двері MUL-T-LOCK® Sash Lock 354M

- реверсивний: правий/лівий;
- 3 ригелі діаметром 16 мм;
- обробка торцевої планки – нікель;
- у комплекті – зворотна планка.


A (Міжцентрова відстань), мм **85**

B (BackSet), мм **60**

Ціна: 186.00 грн



Sash Lock 7 серія



Основний замок SANTOS® Sash Lock, 7 серія (ригельна версія)

- масивний ригель та реверсивна заскочка;
- вихід ригеля – 21 мм;
- загартована вставка у ригелі для захисту від пиляння;
- захисна загартована пластина механізму замка;
- торцева планка – нержавіюча сталь або матова латунь;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- у комплекті – зворотна планка.

A (Міжцентрова відстань), мм **72 85 90**

B (BackSet), мм **60**

Нержавіюча сталь Латунь матова

Ціна, грн: 239.00 259.00



Sash Lock 3 серія



Основний замок SANTOS® Sash Lock, 3 серія (пальцева версія)

- три загартовані ригелі та реверсивна заскочка;
- вихід ригелів – 21 мм, діаметр – 14 мм;
- захисна загартована пластина механізму замка;
- торцева планка – нержавіюча сталь або матова латунь;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- у комплекті – зворотна планка.

A (Міжцентрова відстань), мм **72 85 90**

B (BackSet), мм **45 50 55**


L (глибина корпусу), мм **73 78 83**

Нержавіюча сталь Латунь матова

Ціна, грн: 308.00 328.00



4272



Основний замок ABLOY® 4272

- загартований гакоподібний багат шаровий ригель;
- реверсивна заскочка;
- сумісний із захисною фурнітурою стандарту DIN;
- опція – зворотна планка LP 772.

A (Міжцентрова відстань), мм **72**

B (BackSet), мм **56**

Нержавіюча сталь

Ціна, грн: 538.00



SPLR 214



Основний замок MUL-T-LOCK® SPLR214

- три ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 25 мм;
- реверсивна заскочка з нержавіючої сталі;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки: нікель хром, полірована латунь;
- можливе застосування у протипожежних дверях.

A (Міжцентрова відстань), мм **85 90**

B (BackSet), мм **65**

Нікель хром Полірована латунь

Ціна, грн: 342.00 342.00



MPL 212



Основний замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® MPL212

- універсальне застосування завдяки невеликим розмірам;
- 3 ригелі діаметром 12.7 мм, вихід – 25 мм;
- реверсивна засочка з нержавіючої сталі;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® з трьома гвинтами кріплення та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки – нікель хром.

A (Міжцентрова відстань), мм	90
B (BackSet), мм	65

Ціна: 361.00 грн



G415



Основний двоциліндровий замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® 415G

- комплект: основний замок, 2 додаткові механізми, комплект тяг, 2 протектори циліндрів;
- двоциліндровий замок з двома незалежними системами замикання;
- патентований шестеренчастий механізм керування ригелями забезпечує замикання дверей у 15 точках;
- вихід ригелів: основних – 41.5 мм, додат. механізмів – 30 мм, вертикальних тяг – 28 мм;
- реверсивна засочка з нержавіючої сталі;
- може бути встановлений на двері висотою від 1950 до 2120 мм;
- обробка: торцевих планок – хром; протекторів циліндрів – нікель сатин, поліров. латунь.

A (Міжцентрова відстань), мм	85
B (BackSet), мм	63

Ціна: 1832.00 грн



CFC1/CTC1 L.O.G.



Основний сувальдний замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® CFC1/CTC1 L.O.G.

- 4 сталеві ригелі Ø 18 мм, вихід – 30 мм;
- реверсивна засочка з нержавіючої сталі;
- вихід вертикальних тяг – 20 мм;
- сторонність – універсальний (правий/лівий);
- торцева планка: обробка – хром;
- опція: L.O.G. – система блокування механізму замка у випадку вандалного злому замку протектора циліндру (CTC1 L.O.G.).



A (Міжцентрова відстань), мм	85
B (BackSet), мм	65

Ціна: 1289.00 грн




Omega OFMPA1



Основний замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® Omega OFMPA1

- замок з унікальним патентованим механізмом OMEGA з розташуванням пнів у трьох площинах у системі «Світлофор»;
- патентований шестеренчастий механізм приводу ригелів;
- 4 сталеві ригелі діаметром 18 мм, вихід – 30 мм;
- вихід вертикальних тяг 20 мм;
- можливість додаткового підсилення замка захисними пластинами з марганцевої сталі;
- захисні протектори замовляються окремо.



A (Міжцентрова відстань), мм	85
B (BackSet), мм	65

Ціна: 2172.00 грн



Matrix DFM3



Основний двоключовий замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® Matrix DFM3

- двоключовий замок з двома системами замикання:
 - циліндровий механізм стандарту EuroDIN керує додатковим ригелем та блокує «основний» сувальдний замок;
 - патентований шестеренчастий сувальдний механізм приводу ригелів MATRIX;
- 4 сталеві ригелі діаметром 18 мм, вихід 36 мм;
- додатковий сталевий ригель, вихід – 24 мм;
- вихід вертикальних тяг – 20 мм;
- легке перекодування у разі втрати ключа;
- реверсивна засочка з нержавіючої сталі;
- довжина ключа: 90, 100, 110 мм;
- можливість додаткового підсилення замка захисними пластинами з марганцевої сталі;
- захисні протектори замовляються окремо.



A (Міжцентрова відстань), мм	85
B (BackSet), мм	65

Ціна: 1838.00 грн



Omega OFMPA3



Основний двоключовий замок 3-спрямованого замикання MUL-T-LOCK® Omega OFMPA3

- двоключовий замок з двома системами замикання:
 - унікальний патентований механізм OMEGA з розташуванням пнів у трьох площинах у системі «Світлофор»;
 - циліндровий механізм стандарту EuroDIN керує додатковим ригелем та блокує «основний» замок;
- патентований шестеренчастий механізм приводу ригелів;
- 4 сталеві ригелі діаметром 18 мм, вихід – 36 мм;
- додатковий сталевий ригель, вихід 24 мм;
- вихід вертикальних тяг 20 мм;
- можливість додаткового підсилення замка захисними пластинами з марганцевої сталі;
- захисні протектори замовляються окремо.



A (Міжцентрова відстань), мм	90
B (BackSet), мм	65

Ціна: 2862.00 грн



Dead Lock 352K

Додатковий врізний циліндровий замок для встановлення в металеві двері MUL-T-LOCK®
Dead Lock 352K

- реверсивний: правий/лівий;
- 2 гакоподібні ригелі;
- обробка торцевої планки – нікель;
- у комплекті – зворотна планка.



B (BackSet), мм	60
-----------------	----

Ціна: 146.00 грн



Dead Lock 353P

Додатковий врізний циліндровий замок для встановлення в металеві двері MUL-T-LOCK®
Dead Lock 353P

- реверсивний: правий/лівий;
- 3 ригелі діаметром 16 мм;
- обробка торцевої планки – нікель;
- у комплекті – зворотна планка.



B (BackSet), мм	60
-----------------	----


Ціна: 118.00 грн



Dead Lock 731

Додатковий замок SANTOS®
Dead Lock, 731 серія

- ригель із загартованою пластиною;
- вихід ригеля – 16 мм;
- захисна загартована пластина механізму замка;
- торцева планка – нержавіюча сталь, матова латунь;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX® R3 та іншою захисною фурнітурою стандарту DIN;
- опції: інтегрований мікроперемикач контролю положення ригелів;
- у комплекті – зворотна планка.



B (BackSet), мм	45	58
-----------------	----	----

L (глибина корпусу), мм	65	78
-------------------------	----	----

Нержавіюча сталь	Латунь матова
------------------	---------------

Ціна, грн: 182.00 196.00



LM200

Додатковий врізний циліндровий замок для встановлення в металеві двері LM200

- універсальне застосування завдяки невеликим розмірам;
- три ригелі діаметром 12 мм;
- вихід ригелів – 24 мм;
- сумісний із захисною фурнітурою ROSTEX та іншою стандарту DIN;
- обробка торцевої планки – матовий хром;
- у комплекті – зворотна планка.



B (BackSet), мм	50
-----------------	----


Ціна: 132 грн



4232

Додатковий замок підвищеної безпеки ABLOY® 4232

- гакоподібний багатозаровий загартований ригель;
- зручне замикання/відмикання одним обертом ключа;
- сумісний із захисною фурнітурою стандарту DIN;
- опція – захисна зворотна планка 0036 або 0065.



B (BackSet), мм	56
-----------------	----


Ціна: 352.00 грн



Dead Lock CHUBB

Додатковий замок підвищеної безпеки Dead Lock CHUBB®

- гакоподібний багатозаровий загартований ригель;
- корпус замка із загартованої сталі;
- сумісний із захисною накладкою CHUBB Security Escutcheon;
- полегшений монтаж завдяки спеціальним рішенням;
- у комплекті – зворотна планка.



B (BackSet), мм	55
-----------------	----

Протектор CHUBB Security Escutcheon

Ціна, грн: 658.00 562.00



SL905

Додатковий сувальдний замок підвищеної надійності ABLOY® SL905

- для металевих і дерев'яних дверей;
- багат шаровий гакоподібний ригель;
- вихід ригеля – 21 мм;
- 7-й клас зломостійкості (за стандартом EN 12209);
- кількість кодових комбінацій – понад 1 000 000;
- матеріал накладки: загартована сталь;
- обробка накладки: хром, хром матовий, полірована латунь.



B (BackSet), мм 51

Захисні накладки

	Хром	Хром матовий	Латунь полірована
Ціна, грн:	2995.00	3392.00	3199.00



Dead Lock 257L

Додатковий сувальдний замок MUL-T-LOCK® Dead Lock 257L

- кількість сувальд 8 (понад 65 000 кодових комбінацій)
- Глибина корпусу – 110 мм
- 3 ригелі 16 мм
- Вихід ригелів – 34,5 мм
- Торцева планка: обробка – нікель
- Довжина ключа 70 мм
- Комплектація: 3 ключі, зворотна планка



B (BackSet), мм 60

Ціна: 274.00 грн



DBM

Додатковий замок MUL-T-LOCK® DBM

- циліндр MUL-T-LOCK® Classic®;
- простий у користуванні та монтажу;
- варіант ключ-тумблер;
- обробка замка: полірована та лакована латунь, хром матовий, антична бронза;
- стандартна комплектація на двері до 40 мм;
- опція: подовжувачі для дверей 40-60, 60-80, 80-100 мм.



B (BackSet), мм 60

	Хром матовий	Латунь полірована	Антична бронза
Ціна, грн:	946.00	946.00	959.00



Hercular MTS®+

Додатковий замок підвищеної надійності MUL-T-LOCK® Hercular MTS®+

- сертифікований циліндр MUL-T-LOCK® MTS®+;
- ригель із загартованими кульками;
- вихід ригеля – 25.4 мм;
- корпус – загартована сталь;
- сталеві гвинти кріплення Ø 6 мм;
- обробка замка: хром матовий, титан PVD, коричнева порошкова фарба, антична бронза;
- опції: ключ-ключ, ключ-тумблер;
- для металевих або дерев'яних дверей.



B (BackSet), мм 60 70


	Корич. порошкова фарба, нікель сатін	Титан PVD	Антична бронза
Ціна, грн:	2730.00	2936.00	2870.00



VL463n

Електромеханічний замок найвищого рівня безпеки KNOCK N`LOCK™ VL463n

- універсальний замок для будь-яких дверей та обладнання;
- унікальна патентована технологія кодованої передачі інформації за допомогою акустичних сигналів, які розповсюджуються в твердому середовищі;
- відсутність будь-яких зовнішніх частин;
- сталевий блокувальний елемент замка і зворотна планка;
- кількість кодів у пам'яті замка – 500;
- сила утримання: 1.5 тонни;
- живлення – автономне, літєвий елемент 123 А;
- мінімальна температура середовища: -35°C;
- обробка замка – сріблястий алюміній;
- зворотна планка стандартна (SS460) або з регулюванням довжини гака (AS460);
- відмикання – ключем-брелоком або стаціонарною кодовою панеллю накладного монтажу.



SS 460
Ціна: 352.00 грн

AS 460
Ціна: 732.00 грн

VL463n
Ціна: 3974.00 грн



Ключ-брелок PK 173

Ціна: 1694.00 грн




BD 825

Блокатор KNOCK N`LOCK™ BD825

призначений для встановлення всередині дверей та забезпечує механічне блокування рухомих частин замка (наприклад, вертикальної тяги замка багатоспрямованого замикання).

- Хід рухомої частини блокатора: 25 мм;
- BD825 активується пристроєм керування CU 813n (замовляється окремо);
- відмикання – ключем-брелоком або стаціонарною кодовою панеллю накладного монтажу.



ключ-брелок PK 173

	Ключ-брелок PK 173	BD825	CU813n
Ціна, грн:	1694.00	1325.00	2174.00

ROSTEX

R1/R4



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® R1/R4

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром, титан PVD, коричнева порошкова фарба;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром	Титан	Коричнева порошкова фарба
Ціна, грн:	527.00	853.00	634.00

ROSTEX

Astra R1/R4



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® R1/R4 Astra

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий, сатин хром, сатин титан;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий	Сатин хром	Сатин титан
Ціна, грн:	R1 877.00	R1 1305.00	R1 1199.00	R1 1568.00
	R4 857.00	R4 1289.00	R4 1180.00	R4 1548.00

ROSTEX

Ozdobna R1/R4



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® R1/R4 Ozdobna

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий
Ціна, грн:	R1 984.00	R1 1342.00
	R4 934.00	R4 1307.00

ABLOY®

8/002 Duetto



Фурнітура до основних замків ABLOY® 8/002 Duetto

- матеріал: латунь;
- обробка: хром, хром матовий, латунь полірована, латунь матова;
- пластикова вставка: зеленого, коричневого, червоного, сірого, синього кольорів.

	Хром	Хром матовий	Латунь полірована	Латунь матова
Ціна, грн:	922.00	938.00	1063.00	905.00

ROSTEX

Universal R1/R4



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® Universal R1/R4

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- збільшена відстань між болтами кріплення;
- загартований протектор циліндра
- обробка: хром, хром матовий, титан PVD, коричнева порошкова фарба;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром	Хром матовий	Титан	Коричнева порошкова фарба
Ціна, грн:	R1 802.00	R1 833.00	R1 943.00	R1 765.00
	R4 786.00	R4 820.00	R4 929.00	R4 751.00

ROSTEX

RX R1/R4



Фурнітура для вхідних профільних дверей ROSTEX® RX R1/R4

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- протектор циліндра із захистом від свердлування;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-50 мм;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- обробка: хром, титан, нержавіюча сталь.

	Хром	Нержавіюча сталь	Титан
Ціна, грн:	R1 763.00	R1 1068.00	R1 1246.00
	R4 750.00	R4 1068.00	R4 1232.00

ROSTEX

Decor R1/R4



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® R1/R4 Decor

- 4-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти M8;
- додатковий болт кріплення M6;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий, сатин хром, сатин титан;
- міжосьова відстань: 72, 85, 90 мм;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий	Сатин хром	Сатин титан
Ціна, грн:	R1 971.00	R1 1285.00	R1 1285.00	R1 1599.00
	R4 967.00	R4 1273.00	R4 1273.00	R4 1580.00

ROSTEX

Quadrum



Захисна фурнітура до основних замків ROSTEX® Quadrum R1/H, R3/H, R4/H

- 3-й клас безпеки за EN 1906;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення: болти M7;
- загартований протектор циліндру із захистом від свердлування;
- обробка: нержавіюча сталь;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: набір подовження для дверей товщиною до 100 мм.

	R1/H	R3/H	R4/H
Ціна, грн:	1312.00	724.00	1336.00

ROSTEX

R3



Захисний комплект до додаткових замків ROSTEX® R3

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти М8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром, титан PVD, коричнева порошкова фарба;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром	Титан	Коричнева порошкова фарба
Ціна, грн:	488.00	609.00	370.00

ROSTEX

Astra R3



Захисний комплект до додаткових замків ROSTEX® R3 Astra

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти М8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий, сатин хром, сатин титан;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий	Сатин хром	Сатин титан
Ціна, грн:	707.00	852.00	820.00	961.00

ROSTEX

Ozdobna R3



Захисний комплект до додаткових замків ROSTEX® R3 Ozdobna

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти М8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий
Ціна, грн:	556.00	773.00

ROSTEX

Decor R3



Захисний комплект до додаткових замків ROSTEX® R3 Decor

- 4-й клас безпеки;
- матеріал: нержавіюча сталь;
- кріплення – болти М8;
- загартований протектор циліндра;
- обробка: хром матовий, титан матовий, сатин хром, сатин титан;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-45 мм;
- опція: подовжувач на двері до 100 мм.

	Хром матовий	Титан матовий	Сатин хром	Сатин титан
Ціна, грн:	646.00	848.00	848.00	1050.00



SL3

Захисний протектор MUL-T-LOCK® SL3

- 3-й клас безпеки;
- матеріал: загартована сталь;
- кріплення – болти М8/ М6;
- стандартна комплектація: на двері товщиною 60-65 мм;
- обробка: хром, нікель сатин, титан PVD, матовий нікель, антична бронза.



	Хром	Нікель сатин	Титан PVD	Матовий нікель	Антична бронза
Ціна, грн:	211.00	211.00	211.00	211.00	223.00



Matrix A731/A732

Декоративна накладка зовнішня MUL-T-LOCK® Matrix A731

- до замків DFM1, DFM3, DFMA для сувальдного механізму MATRIX.



	Латунь полірована	Хром полірований	Сатин хром	Бронза
Ціна, грн:	72.00	77.00	77.00	72.00



	Латунь полірована	Хром полірований	Сатин хром	Бронза
Ціна, грн:	94.00	98.00	98.00	100.00

Декоративна накладка внутрішня MUL-T-LOCK® Matrix A732

- до замків DFM1, DFM3, DFMA для сувальдного механізму MATRIX.



Omega A625/A703

Телескопічний захисний протектор MUL-T-LOCK® Omega A625

- до замків OFMPA для механізму Omega;
- обробка: латунь полірована, сатин хром PVD.



	Латунь полірована PVD	Сатин хром PVD
Ціна, грн:	671.00	756.00

Декоративна накладка внутрішня MUL-T-LOCK® Omega A703

- до замків OFMPA для механізму Omega;
- обробка: латунь полірована, хром полірований, сатин хром, бронза.



	Латунь полірована	Хром полірований	Сатин хром	Бронза
Ціна, грн:	121.00	121.00	119.00	119.00



A615/A618

Протектор MUL-T-LOCK® A615 – захисний протектор на циліндр Europrofile

- матеріал – загартована сталь;
- матеріал телескопічного кільця – сталь;
- зовнішнє покриття – PVD;
- відстань між стяжними гвинтами 38 мм (стандарт DIN);
- стандартна комплектація: на двері товщиною 40-50 мм.



	Латунь полірована	Хром полірований	Сатин хром	Бронза
Ціна, грн:	618.00	622.00	698.00	550.00

Декоративна накладка внутрішня MUL-T-LOCK® DIN A618

- до захисного протектора DIN A615 до замків DFM3, OFMPA3, CFM3, CFC1 для циліндрового механізму DIN.










	Латунь полірована	Хром полірований	Сатин хром	Бронза
Ціна, грн:	100.00	100.00	102.00	102.00

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ДВЕРЕЙ





 Набори подовження до R4, R1, R3 Для дверей товщиною від 46 до 100 мм Ціна: від 41.00 грн	 Пластина Matrix/ Omega WA191-00 Ціна: 196.00 грн	 Пластина Omega WA706-00 Ціна: 132.00 грн	 Пластина Matrix A706-02 Ціна: 82.00 грн	 Пластина DIN WA204-00 Ціна: 68.00 грн	 Направляюча ключа Omega WA707-00 Ціна: 46.00 грн	 Спейсер до ключа Omega WA707-10 Ціна: 5.00 грн	 Направляюча ключа Matrix A709 Ціна: від 15.00 грн
 Завіси завіси із захистом завіси без захисту Ціна, грн 60.00 31.00	 Вставка дверна бокова Ціна: 8.00 грн	 Вставка рамна Ціна: 3.00 грн	 Антизіп Gladiator Ціна: 71.00 грн	 Замок M12 Gladiator Додатковий замковий механізм до замків M265, M267, M603 Ціна: 250.00 грн			
 Декоративне покриття завіс Ціна: 104.00 грн	 Вставка дверна верхня Ціна: 2.00 грн	 Кінцевик на ригель боковий Ціна: 6.00 грн	 Кінцевик на ригель верхній Ціна: 6.00 грн	 Замок M12 Standard Додатковий замковий механізм до замків M265, M267, M603 Ціна: 162.00 грн			

ДОТЯГУВАЧІ

RYOBI

Модель	Сфера застосування	Клас	Максимальна ширина дверей, мм	Максимальна вага дверей, кг	BC (гальмо відчинення)	DA (уповільнювач зачинення)	Колір	Робоча температура, °C	Ресурс експлуатації, млн циклів	Стандартна комплектація тягою	Розміри, мм	Ціна, грн
 9903 STD	Внутрішні та легкі зовнішні двері	2/3	965	60	-	-	сріблястий, темно-бронзовий, білий	-20...+45	0,5	стандартна	178x41x64,5	218.00
 D-1554 UNIV	Внутрішні та зовнішні двері Опція: для дверей, що потребують фіксації відчиненого положення (DS-1554 STD HO)	2/3/4	1100	80	-	-	сріблястий, білий, темно-бронзовий	-20...+45	1	універсальна	223x67x52	414.00 DS-1554 STD HO 569.00
 D-2055V BC UNIV	Внутрішні та зовнішні двері Опція: для дверей, що потребують фіксації відчиненого положення (DS-2055V BC STD HO)	3/4/5	1250	100	+	-	сріблястий, темно-бронзовий, білий	-20...+45	1	універсальна	250x67x53	526.00 DS-2055V BC STD HO 652.00
 D-2550 BC UNIV (M405 BC)	Внутрішні та зовнішні двері	1...4	1100	80	+	-	сріблястий, темно-бронзовий, білий	-20...+45	1	універсальна	250x67x53	746.00
 D-3550 BC/DA UNIV (M505 BC/DA)	Усі промислові двері, що потребують затримки зачинення	2-5+	1250	100	+	+	сріблястий, темно-бронзовий, білий	-20...+45	2	універсальна	304x75x62	1300.00
 D-4550 BC/DA UNIV (M605 BC/DA)	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері, що підлягають сильному тиску та навантаженню	2-7+	1400	200	+	+	сріблястий, темно-бронзовий, білий	-20...+45	2	універсальна	331x97x62	1432.00
 Серія CO	Внутрішні та зовнішні двері	2-7+	1800	180	+	+	-	-	0,5	ковзна з фіксацією	-	від 1289.00

ABLOY

 DC240	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері	2-6	1400	120	+	-	сріблястий, коричневий, латунь, білий	-35...+50	2	-	306x69x63	1890.00
 DC247	Великогабаритні зовнішні та внутрішні двері. Ідеальне рішення для великогабаритних важких дверей	5-7	1600	160	+	-	сріблястий, коричневий, латунь, білий	-35...+50	2	-	306x69x63	2090.00
 Тяга DC190	-	-	-	-	-	-	бронзова, коричнева срібляста	-	-	-	-	416.00 367.00
 Тяга DC197	-	-	-	-	-	-	срібляста, бронзова, коричнева	-	-	-	-	798.00



E7

Електромеханічна защіпка EFF EFF® E7 Економ-серія

- універсальна, симетрична;
- нормально закрита;
- напруга живлення: 6-12 V AC/DC;
- FaFix – регулюється язичок защіпки до 4 мм з кроком 0,5 мм;
- торцева планка замовляється окремо.



Ціна: 497.00 грн



E115

Електромеханічна защіпка для багатоспрямованих замків EFF EFF® E115

- нормально закрита;
- напруга живлення: 6-12 V AC/DC;
- FaFix – регулюється язичок защіпки до 4 мм з кроком 0,5 мм;
- торцева планка замовляється окремо.



Ціна: 798.00 грн



M62

Магнітний замок SECURITRON® M62

- накладний, для зовнішніх та вхідних дверей;
- габаритні розміри: 203 x 76 x 44 мм;
- сила утримання: 544 кг;
- напруга живлення: 12 або 24 V DC (автоматичний вибір);
- струм: 250 mA при 12 V, 150 mA при 24 V;
- споживана потужність: 3 Вт;
- робоча температура: -40...+60 °C;
- довічна гарантія.



Ціна: 4248.00 грн



YM-280/350T (LED)

Магнітний замок YLI® YB-280/350T (LED)

- для встановлення на дерев'яні, металеві та скляні двері.
- напруга живлення 12 V або 24 V (авт. вибір)
- сила утримання до 350 кг
- струм до 500 mA при 12 V, до 250 mA при 24 V
- Робоча температура +10...+50°C



	YM-280	YM-350T (LED)
Ціна, грн:	478.00	798.00



EL560/ EL561

Електромеханічний замок для суцільних дверей ABLOY® EL560/ EL561

- соленоїдний замок DIN стандарту;
- BackSet 55/60/65 мм;
- міжосьова відстань 72 мм;
- шток 8/9 мм;
- керування зовні – електричним імпульсом;
- керування зсередини – ручкою (функція антипаніки);
- напруга 12-24 V DC;
- без зворотної планки.



Ціна: 7055.00 грн



YB-100+/500/600

Електроригель YLI® YB-100+/500/600

- діаметр ригеля: 16мм;
- вихід ригеля: 16мм;
- контакт моніторингу стану дверей та положення ригеля;
- робоча напруга: 12 V DC;
- струм: макс. 900 mA, очікув. 150 mA;
- сила утримання: 800 кг;
- таймер затримки: 0, 3, 6, 9 сек.;
- температура: -10...+55°C;
- комплектація: зворотна планка.



	YB-100+	YB-500A	YB-600
Ціна, грн:	450.00	563.00	1168.00



AYC-E55

Контролер ROSSLARE® AYC-E55

- автономний підвищеної безпеки, зовнішній, доступ за кодом, 500 користувачів, герметичний корпус, п'єзо кнопки;
- застосування: виключно з блоками живлення ROSSLARE® PS-A15T/PS-A25T;
- розміри 155 x 44 x 6.5 мм;
- температура -30...+65 °C.



Ціна: 1524.00 грн

VKU AK 382K

Кабелепрохід LINK® VKU AK 382K

- врізний, габаритні розміри 20 x 382 x 15 мм;
- максимальний кут відчинення дверей 180°;
- внутрішній діаметр 8 мм;
- довжина пружини 241 мм.



Ціна: 312.00 грн



AC-Q42SB

Контролер ROSSLARE® AC-Q42SB

- автономний антивандалний, зовнішній, доступ за кодом та безконтактною картою, 500 користувачів;
- герметичний тонкий металевий корпус, металеві кнопки з підсвітленням;
- розміри 120 x 76 x 22 мм;
- температура -20...+63 °C.



Ціна: 2666.00 грн



PS-A25

Блок живлення ROSSLARE® PS-A25 до контролерів підвищеної безпеки

- вхідна напруга 220 V AC;
- вихідна напруга 12 V DC;
- вбудований динамік;
- розміри 182 x 80 x 68 мм;
- температура -10...+50 °C.



Ціна: 518.00 грн



* Кольори в буклеті можуть відрізнятися від реальних через похибку поліграфії. Рекомендовано вибирати колір, користуючись зразками ламінації.

Оздоблення металевих дверей, МДФ-накладок на двері та різноманітних корпусних меблів ізраїльським ПВХ-покриттям VINORIT® нині є найпопулярнішим, завдяки високій якості та привабливому зовнішньому вигляду.

Наявність ряду унікальних властивостей робить його незамінним для зовнішнього застосування: відмінна пластичність, світломіцність 5 класу (згідно з ISO 9001 (2000), Din, SKZ та ін.), товщина 0,250 мм, міцність на витягування та розрив, стійкість до механічних пошкоджень, вологи, кислот, миючих речовин – до підвищених та низьких температур, легко очищується, пожежостійке.


Широкий вибір кольорів з текстурою деревини перетворює його в ідеальне ПВХ-покриття для дверей, меблів та ін.

VINORIT® безпечний для здоров'я людини та навколишнього середовища, що підтверджує висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України №05.03.02-03/1158 від 12.01.2012.

Виробник покриття VINORIT® – компанія Kibbutz Naogen (Ізраїль).



ПВХ-покриття




VINORIT® ПВХ-покриття для металевих і дерев'яних поверхонь, зовнішнього застосування

- без клею;
- товщина 0,250 мм;
- ширина рулону – 1250 мм, 1400 мм;
- довжина рулону – 70 п. м, 100 п. м.

Ціна: 74.00 грн/м²



ПВХ-покриття з клеєм




VINORIT® ПВХ-покриття з нанесеним клеєм для металевих та дерев'яних поверхонь, зовнішнього застосування

- з нанесеним клеєм;
- товщина 0,250 мм;
- ширина рулону – 1250 мм;
- довжина рулону – 70 п. м.

Ціна: 95.00 грн/м²

МДФ накладка для дверей, ламінована VINORIT®



Декоративне фрезерування

Художнє фрезерування з різьбою

Декоративне фрезерування з різьбою та об'ємними елементами

Технічні властивості декору:

- Для зовнішнього та внутрішнього використання;
- Товщина накладки 16 мм;
- Стійкість до атмосферних факторів (перепадів температур, вологості, ультрафіолетового випромінювання);
- Стійкість до механічних ушкоджень;
- Гарантія 2 роки.

Декоративно фрезерована

Ціна, грн: від 629.00 грн/м²

Художнє фрезерування з різьбою

від 808.00 грн/м²

Декоративне фрезерування з різьбою та об'ємними елементами

від 988.00 грн/м²

Ціни в грн з ПДВ станом на 15 лютого 2013 року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень.